



PURIFICADOR DE AIRE CON SISTEMA PATENTADO PARA ELIMINAR VIRUS Y BACTERIAS

- RESPIRE AIRE LIMPIO Y SANO
- FILTRO LAVABLE, AHORRE EN FILTROS
- ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS
- DISEÑADO PARA OFICINAS, TIENDAS, PEQUEÑOS COMERCIOS, HOTELES Y RESTAURANTES



Producto Patentado: PCT/CN2014/077269

VIRUS
REMOVAL
CERTIFICATE



Modelo: X5
Nº: 2018FM01526R01E
VIRUS REMOVAL: 99,87%

El purificador de aire más efectivo contra virus y bacterias



Los purificadores de aire interior, suponen un gran avance para la salud ya que eliminan las partículas de polvo, ácaros y multitud de bacterias y microorganismos perjudiciales para las personas, así como desagradables olores, favoreciendo a las afecciones respiratorias como asma y alergias de todo tipo.

En la actualidad es indispensable tener un purificador de aire eficiente y silencioso tanto en el hogar, en la oficina, o en locales públicos muy concurridos, para asegurar una calidad de aire libre de organismos nocivos para la salud.

La alta eficiencia de estos equipos es capaz de purificar el aire de habitáculos de hasta 160m² el modelo X8, y de 40m² el modelo X3.

MODELO X3

Con pantalla digital que indica constantemente la lectura de la calidad de aire interior, de acuerdo a la clasificación AQI, según parámetros de concentración de partículas finas en el aire.



Cinco velocidades de aire para conseguir bajos niveles sonoros.



Elegante identificación de contaminación con leds de colores.



Modelo	X3
Superficie máxima de trabajo (m ²)	40
Caudal de aire (m ³ /h)	210
Numero de velocidades	4+Modo Noche
Nivel sonoro (dB)	21 — 58
Potencia consumida (W)	09 — 27
Peso (Kg)	5
Medidas — alto x largo x ancho (mm)	520x 250x250

Gracias a la posibilidad de selección de velocidad, se obtienen muy bajos niveles sonoros, desde 21dB a 34dB según modelo en velocidad baja, lo que permite descansar o trabajar con tranquilidad.

La más alta calidad de aire interior que existe en el mercado, sin necesidad de reemplazar filtros. Se lavan las placas recogedoras de partículas en el lavavajillas y se reutilizan de nuevo.




SGS



CE

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

01. Pantalla digital indicando el nivel actual de contaminación.
02. Etapa para la eliminación de olores y compuestos orgánicos volátiles.
03. Placa recolectora lavable, para partículas tales como esporas, hongos y polvo.
04. Ionizador que elimina las partículas peligrosas para la salud, como virus y bacterias.
05. Doble etapa de prefiltros para la primera captación de pelusa y partículas más grandes.



MODELO X5

Con pantalla digital que indica constantemente la lectura de la calidad de aire interior, de acuerdo a la clasificación AQI, según parámetros de concentración de partículas finas en el aire.



Cinco velocidades de aire para conseguir bajos niveles sonoros.




Elegante identificación de contaminación con leds de colores.




Modelo	X5
Superficie máxima de trabajo (m ²)	70
Caudal de aire (m ³ /h)	340
Numero de velocidades	4+Modo Noche
Nivel sonoro (dB)	21 — 63
Potencia consumida (W)	12 — 55
Peso (Kg)	10,7
Medidas — alto x largo x ancho (mm)	650x 310x310

FILTRACIÓN Y EFECTIVIDAD



Con este sistema de filtrado se capturan partículas desde 0,0145 µm



MODELO X8

Detector remoto de calidad de aire incorporado, que indica la contaminación del local, indicando la temperatura del aire, la humedad y la concentración de polvo y la cantidad de gas formaldehído que desprende de manera natural el metabolismo de las personas.



Seis velocidades de aire para conseguir bajos niveles sonoros.



Fácilmente desplazable mediante ruedas giratorias.



Modelo	X8
Superficie máxima de trabajo (m ²)	160
Caudal de aire (m ³ /h)	800
Numero de velocidades	5 + Modo Noche
Nivel sonoro (dB)	34 - 63
Potencia consumida (W)	20 - 110
Peso (Kg)	19,7
Medidas — alto x largo x ancho (mm)	760x380x380



HEADQUARTERS

Sodeca, S.L.U.

Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll
Girona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax +34 93 852 90 42
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com

PRODUCTION PLANT

Sodeca, S.L.U.

Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 Sant Quirze de Besora
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax +34 93 852 90 42
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com



AMERICA

CHILE

Sodeca Ventiladores, SpA.

Sra. Sofía Ormazábal
Santa Bernardita 12.005
(Esquina con Puerta Sur)
Bodegas 24 a 26,
San Bernado, Santiago, CHILE
Tel. +56 22 840 5582
ventas.chile@sodeca.com

COLOMBIA

Sodeca Latam, S.A.S.

Sra. Luisa Stella Prieto
Calle7 No. 13 A-44
Manzana 4 Lote 1, Montana
Mosquera, Cundinamarca
Bogotá, COLOMBIA
Tel. +57 1 756 4213
ventascolombia@sodeca.co

PERU

Sodeca Perú, S.A.C.

Sr. Jose Luis Jiménez
C/ Mariscal Jose Luis de
Orbegoso 331. Urb. El pino,
15022, San Luis. Lima, PERU
Tel. +51 1 326 24 24
Cel. +51 994671594
comercial@sodeca.pe



www.sodeca.com

